

ВАКЦИНИРОВАТЬ ЛИ БЕРЕМЕННЫХ ОТ COVID-19?

ПОЧЕМУ В РОССИИ И В МИРЕ РАЗРЕШЕНО ВАКЦИНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННЫХ ОТ COVID-19

2 июля 2021 года утверждены **временные методические рекомендации** «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19»¹. Документ регламентирует алгоритмы специфической профилактики у взрослого населения — отныне вакцинация **беременных и планирующих зачатие разрешена**.

НУЖНО ЛИ ОТКЛАДЫВАТЬ ЗАЧАТИЕ?



Откладывать планирование беременности и рождение детей на постковидный период **не рекомендует** ни одна профессиональная ассоциация акушеров-гинекологов. В связи с высокой вероятностью инфицирования SARS-CoV-2 во время гестации целесообразно **вакцинировать от COVID-19 мужчин и женщин репродуктивного возраста на прегравидарном этапе**.



МОЖНО ЛИ ВАКЦИНИРОВАТЬ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ?



- **25%** беременных, перенёсших COVID-19, страдали сопутствующими хроническими заболеваниями (ожирением, сахарным диабетом, болезнями лёгких, сердца и сосудов)
- **0** данных — о негативном влиянии вакцинации на репродуктивную функцию, течение гестации и перинатальные исходы
- **114** тыс. женщин вакцинированы во время гестации²
- Частота осложнений беременности у вакцинированных не отличалась от таковой у непривитых²

«ГАМ-КОВИД-ВАК» («СПУТНИК V»)

Сопутствующие хронические экстрагенитальные заболевания повышают риск тяжёлого течения COVID-19 при беременности². Таких женщин целесообразно вакцинировать «Гам-КОВИД-Вак» с **22 нед гестации**¹.

«ЭПИВАККОРОНА», «КОВИВАК» И «СПУТНИК ЛАЙТ»

Эти вакцины противопоказаны во время беременности и лактации.



ПРАВИЛА ПЛАНОВОЙ ГОСПИТАЛИЗАЦИИ БЕРЕМЕННЫХ



! Обязательна ли вакцинация от SARS-CoV-2 при плановой госпитализации беременных в родовспомогательные учреждения? **Нет!**

Как правильно?²

- Тестирование **всех пациенток** на наличие SARS-CoV-2 при поступлении в стационар.
- Правильная маршрутизация в зависимости от статуса по COVID-19.

СТАТУС ПО COVID-19

- «Отрицательный» → Переводят в «чистую» зону
- «Неизвестный» → Госпитализируют в одноместный родовой бокс
- «Положительный» → Госпитализируют в карантинный стационар

! **Недопустимо** отказывать беременной в медицинской помощи на основании отсутствия информации о статусе COVID-19!

Вывод: Пандемия COVID-19 изменила привычный ритм жизни — мы **адаптируемся** к новой реальности. Одно из условий безопасной жизни — **вакцинация**. И лучше её делать на прегравидарном этапе.

1. Временные методические рекомендации «Порядок проведения вакцинации взрослого населения против COVID-19». М., 2021. 57 с.

2. Методические рекомендации «Организация оказания медицинской помощи беременным, рожающим, родильницам и новорождённым при новой коронавирусной инфекции COVID-19» / Министерство здравоохранения Российской Федерации. Версия 4 (05.07.2021). 131 с.